التحصين

* إبدأى تحصين طفلك عندما يتم الأربعين مباشرة ليكمل تحصينه قبل عامه الأول .

* أخبر الأم عن مواعيد التحصين القادمة.

نوع التحصين	الجرعة	تاريخ التحصين	عمر الطفل بالشهور
البى سى جى (السل)			
شلل الاطفال	الاولى		
مرض الشلل لاعلاج له	الثانية		
	الثالثة		
	منشطة		

* اذا استدعى الامر استعمال الثنائى ، سجل ذلك فى خانة الجرعة الثانية والثالثة

الثلاثى	الاولى		
لحماية الطفل من : الدفتريا . التتنس. السعال الديكى	الثانية		
	الثالثة		
	منشطة		
الحصبة (فى عمر ٩ أشهر)			

* اسأل الحامل : هل اخذت جرعات تيتانوس تكسويد قبل ذلك ؟
* سجل تواريخ الجرعات التى اخذتها
* اعطى الحامل الجرعة اللازمة لها وسجل ذلك

تحصين الام أثناء الحمل	الجرعة	التاريخ
تيتانوس تكسويد	الاولى اساسية	
لحماية المولود والام من مرض التيتانوس القاتل	الثانية اساسية	
	منشطه	
	منشطه	
	منشطه	

جمهورية السودان

وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية

ادارة الاحصاء الصحى والبحوث

بيان الطريق الى الصحة

رقم الطفل : [ ]

إسم ونوع الوحده الصحية : .....

اسم الطفل : ..... ذكر [ ] أنثى [ ]

تاريخ أول زيارة : .....

عمر الطفل : .....

نتيجه الولادة : مفرد [ ] توأم [ ]

الوزن عند الولادة : .....

الوزن حسب تقدير الأم : طبيعى [ ] ناقص [ ]

أسم الأم : .....

تاريخ أول زيارة : .....

عمر الأم : .....

عدد مرات الحمل : .....

عدد الأطفال فى الأسره أقل من ٥ سنوات : .....

التاريخ الصحى السابق للام :

انيميا [ ] ارتفاع ضغط الدم [ ]

عمليات جراحيه بالبطن [ ] أكلامسيا [ ]

عنوان سكن الأسرة : .....

أسم القابلة .....

قانونيه [ ]

تقليدية [ ] مدربة [ ] غير مدربة [ ]

* طعّمى طفلك لتحصينه من خطر الامراض السته هى :- السُل ، الشلل ، الدفتريا ، السعال الديكي - التتنس والحصبة .
* إتعبى قليلاً لتصلى لمركز التحصين لتضمنى لطفلك الصحة والسلامة وتوفرى على نفسك السهر .
* إحرصى على اكمال الجرعات فى مواعيدها بدون تأخير

ملاحظات عن الامراض الهامة	التاريخ

التطور

ضحك | جلس | وقف | ثلاثة كلمات | مشى

الفاصل الزمنى للانجاب

كيلو جرام

ابداى التغذيه الاضافيه فى عمر ٤ شهور

ارضعى طفلك الى عمر سنتين

سنه

١ . ٢ سنه

٣ . ٢ سنه

ظهور الورم

لاحظ إتجاه الخط الذى يبين نمو الطفل

خطر جداً . علامة الخطر . جيد

تعنى أن الطفل ربما كان مريضا ويحتاج لعناية اكثر

تعنى أن تعطى الطفل خمس وجبات يوميا

تعنى أن نمو الطفل جيد

* شجع الأم إعطاء طفلها غذاء أكثر *

مركب الملح والسكر

يستعمل فى حالات الاسهال او الطراش .

لتعويض السوائل

انبى محتويات الكيس فى كمية ماء يتم قياسها باستخدام كوب الشاى العادى ٦ مرات .